

AKTION!!!

VK Preisliste inkl. Mehrwertsteuer

Preise "ab Werk" - Lieferung frei Bordsteinkante bzw. frei Verwendungsstelle gegen Berechnung.

Stahlbüroschränke

Preisblatt 58-A

Modelle "Stuttgart-Vaihingen" Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 und S1 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006 geprüft und zertifiziert von IMP Zertifikat-Nr. P41/203/2009 (3429) und **Feuerschutz LFS 30 P nach Euro-Norm prEN 15659** Zertifikat-Nr. P41/206/2009 (3432) geprüft und zertifiziert von IMP

Katalogseite 85-A



LFS 30P S1 EN 14450

30 Minuten Feuerschutz für Papier bis ca. 840°C durch Spezialfüllung in den Wandungen und spez. Dichtungen. Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm



Art. 38109 + Art. 38125

Siehe auch Waffenmehrzweckschränke Modelle Stuttgart-Zuffenhausen Seite 136-A



Art.38141 individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen laufend gg. Mehrpreis



38127Hängeregistratur auf Teleskopsch.



Art. 38142 Elektronik- Schloss

Versicherungsschutz bis ca. 5.000,00 € (Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung) Korpus und Tür doppelwandig. Verriegelung über DB-Schloss (incl. zwei Schlüsseln) Beschläge 60mm vorst. Zwei Bohrungen im Boden zur Befestigung vorgesehen (Schrank muss verankert werden). Auf Wunsch eine Bohrung in der Rückwand gegen Aufpreis möglich. Gut geeignet für DIN4 Ordner. Lackierung: RAL 7035 grau Auf Wunsch auch Türanschlag links bei eintürigen Modellen ohne Mehrpr.!

Grundausstattung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95mm), Hängegriff metall, 60mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180 °, 2 Bohrungen im Boden (Schrank muss verankert werden), Türanschlag rechts bei eintürigen Modellen standard (Türanschlag links bei eintürigen Modellen auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung RAL 7035

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Fachböden	Ordnerzahl	Volumen ca. Ltr.	Gewicht kg	VK Preis inkl. MwSt.
		H	B	T	H	B	T					
38100	Stuttgart-Vaihingen	370	490	455	229	355	293	1	3 quer	24	50	259 €
38101	Stuttgart-Vaihingen	470	380	455	329	245	293	1	3	25	50	259 €
38102	Stuttgart-Vaihingen	470	490	455	329	355	293	1	4	34	58	289 €
38103	Stuttgart-Vaihingen	670	490	455	529	355	293	1	4	55	73	348 €
38104	Stuttgart-Vaihingen	820	490	455	679	355	293	1	8	71	84	393 €
38105	Stuttgart-Vaihingen	1170	700	510	1029	565	348	2	21	202	144	603 €
38106	Stuttgart-Vaihingen	1520	700	510	1379	565	348	3	28	271	185	705 €
38107	Stuttgart-Vaihingen	1870	700	510	1729	565	348	4	35	340	221	889 €
38108	Stutt.-Vaihingen 2-flg.	1170	950	510	1029	815	348	2	30	292	191	944 €
38109	Stutt.-Vaihingen 2-flg.	1870	950	510	1729	815	348	4	50	490	284	1160 €
38110	Stutt.-Vaihingen 2-flg.	1870	1300	510	1729	1165	348	4	75	701	357	1271 €
38120	mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis											107 €
38121	Elektronikschloss DFS S plus (Schlossklasse 2 nach EN 1300, 1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereign.), mit elektron. Rev., anst. DB-Schloss gg. Mehrpr. Ereignisspeicher mittels Soft. u. Kabel über Laptop auslesbar (s. Art.-Nr. 38140)											303 €
38123	Innentresor für Art.-Nr: 38103-38107, eintürig, 180 mm H mit Zyl.-Schloss m. 2 Schlüssel											62 €
38124	Innentresor für Art.-Nr: 38105-38107, eintürig, Ordnerhöhe m. Zylinderschloss											72 €
38125	Innentresor für Art.-Nr: 38108-38110, zweitürig, Ordnerhöhe m. Trennwand und je ein Zylinderschloss											81 €
38126	Hängeregistratur auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 38105 - 38107											134 €
38127	Hängeregistratur auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 38108 - 38110											134 €
38128	Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 38105 - 38107											152 €
38129	Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 38108 - 38110											152 €
38130	Fachboden für alle Modelle für Hängeregistratur											36 €
38131	Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 100 St. Haken einsetzbar (Sort.: 40x20mm, 40x30mm, 20x40mm Hakenlänge) die Innentiefe verringert sich hierdurch um 50 mm (inkl. farbige Anhänger)											54 €
38133	Elo-Schloss (1 Master- + 9 Benutzer-Code, umstellbar), ohne Rev. für Innentresor, anst. Zyl. -Schloss											81 €
38140	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign.) für Art. 38121											72 €
38141	individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen für die Modelle 38100 - 38109 (Höhe: Front 100mm, Seiten- und Rückwand 80mm) Siehe auch Abbildung Seite 85 - A - III											161 €
38142	Elektronikschloss DFS SB (Schlossklasse 2 nach EN 1300, 1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss											125 €
38143	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser,											36 €
38144	Aufpreis für mech. Revision über mech. ZK-Schloss für alle DFS-Schlösser,											107 €
38145	Verankerungsmaterial (2 Dübel und 2 Schrauben zur Befestigung des Tresors)											9 €
38146	Aufpreis für eine Bohrung in der Rückwand durchgebohrt incl. Verankerungsmaterial											12 €

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.

AKTION!!!

VK Preisliste inkl. Mehrwertsteuer

Preise "ab Werk" - Lieferung frei Bordsteinkante bzw. frei Verwendungsstelle gegen Berechnung.

Stahlbüroschränke

Preisblatt 62-A

Modelle "Düsseldorf-Mettmann" Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 und S2 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006 von IMP Zertifikat-Nr. P41/204/2009 (3430) und Feuerschutz LFS 30 P nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/207/2009 (3433) geprüft und zertifiziert von IMP

Katalogseite 90-A



LFS 30P



S2 EN 14450

Versicherungsschutz: privat bis € 40.000 gewerbl. bis € 10.000 (Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.) Korpus und Tür doppelwandig. Durch diverses Zubehör wie Hängeregistratur, individuell einrichtbare Schublade auf Teleskop-schienen usw. Ist eine optimale Schrankeinrichtung möglich. Verriegelung über Doppelbartschloss (incl. zwei Schlüsseln). Beschläge mit Griff 60 mm vorstehend. Durch aussenliegende Bänder Türöffnung 180° möglich. 2 Bohrungen im Boden zur Befestigung (Schrank muss verankert werden). Auf Wunsch eine Bohrung Rückwand gegen Aufpreis möglich. Türanschlag links bei eintürigen Schränken ohne Aufpreis. Grundausstattung: DB-Schloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120mm), Hängegriff metall 60mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, 2 Bohrungen im Boden (Schrank muss verankert werden), Türanschlag rechts bei eintürigen Modellen standard (Türanschlag links bei eintürigen Modellen auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung RAL 7035

30 Minuten Feuerschutz für Papier bis ca. 840°C durch Spezialfüllung in den Wandungen und spez. Dichtungen. Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659



Art. 39210

+ Art. 39227 + Art. 39225 + Art. 39231

Siehe auch Waffenmehrzweckschränke Düsseldorf-Meerbusch Seite 141-A



Art.-39203

Auf Wunsch können die Modelle 39205-39210 wegen der Unterbringung von Hängeregistern gg. Mehrpreis von 15% auch in der Sonder-Ausstiefe von 700 mm gefertigt



39227Hängeregistratur auf Teleskopsch.

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Fachböden	Ordnerzahl	Volumen ca. Ltr.	Gewicht kg	VK Preis inkl. Mwt.
		H	B	T	H	B	T					
39200	Düsseldorf-Mettmann	375	495	472	229	355	293	1	3 quer	24	69	296 €
39201	Düsseldorf-Mettmann	475	385	472	329	245	293	1	3	25	68	296 €
39202	Düsseldorf-Mettmann	475	495	472	329	355	293	1	4	34	79	328 €
39203	Düsseldorf-Mettmann	675	495	472	529	355	293	1	4	55	100	402 €
39204	Düsseldorf-Mettmann	825	495	472	679	355	293	1	8	71	115	471 €
39205	Düsseldorf-Mettmann	1175	705	527	1029	565	348	2	21	202	202	723 €
39206	Düsseldorf-Mettmann	1525	705	527	1379	565	348	3	28	271	250	873 €
39207	Düsseldorf-Mettmann	1875	705	527	1729	565	348	4	35	340	298	1034 €
39208	Düssel.-Mettmann 2-flg.	1175	955	527	1029	815	348	2	30	292	285	1125 €
39209	Düssel.-Mettmann 2-flg.	1875	955	527	1729	815	348	4	50	490	372	1312 €
39210	Düssel.-Mettmann 2-flg.	1875	1305	527	1729	1165	348	4	75	701	462	1482 €
39220	mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis											107 €
39221	Elektronikschloss DFS S plus (Schlossklasse 2 nach EN 1300, 1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereign.),m. elektron. Rev., anst.DB-Schloss gg. Mehrpr., Ereignisspeicher mittels Soft. und Kabel über Laptop auslesbar (s. Art. 39240),											303 €
39223	Innentresor für Art.-Nr: 39203-39207, eintürig, 180 mm H mit Zyl.-Schloss m. 2 Schlüssel											62 €
39224	Innentresor für Art.-Nr: 39205-39207, eintürig, Ordnerhöhe mit Zylinderschloss											71 €
39225	Innentresor für Art.-Nr: 39208-39210, zweitürig, Ordnerhöhe mit Trennwand u. je ein Zylinderschloss											80 €
39226	Hängeregistratur auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 39205 - 39207											134 €
39227	Hängeregistratur auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 39208 - 39210											134 €
39228	Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 39205 - 39207											152 €
39229	Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 39208 - 39210											152 €
39230	Fachboden für alle Modelle für Hängeregistratur											36 €
39231	Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 100 St. Haken einsetzbar (Sort.: 40x20mm, 40x30mm, 20x40mm Hakenlänge), Innentiefe verringert sich um 50mm, inkl. farbige Schlüsselanhänger											54 €
39233	Elo-Schloss (1 Master- + 9 Benutzer-Code, umstellbar), ohne Revision für Innentresor, anstatt Zyl. -Schloss											81 €
39240	CD-ROM und Auslesekebel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign.)											72 €
39241	individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen für die Modelle 39200 - 38209 (Höhe: Front 100mm, Seiten- und Rückwand 80mm) siehe auch Abbildung Seite 90 - A - III											161 €
39242	Elektronikschloss DFS SB (Schlossklasse 2 nach EN 1300 mit 1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, Anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis											125 €
39243	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser,											36 €
39244	Aufpreis für mechanische Revision über mechanisches ZK-Schloss für alle DFS-Schlösser,											107 €
39245	Verankerungsmaterial (2 Dübel und 2 Schrauben zur Befestigung des Tresors)											9 €
39246	Einbau von EMA-Komponenten (KSM, Prüfsender, Schlossriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw.)											982 €
39247	Aufpreis für eine Bohrung Rückwand durchgebohrt incl. Verankerungsmaterial											12 €

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.

AKTION!!!

Preisliste inkl. Mehrwertsteuer

Preise "ab Werk" - Lieferung frei Bordsteinkante bzw. frei Verwendungsstelle gegen Berechnung.

Wertschutzschränke

Preisblatt 68

Modelle "Dortmund" Euro/VdS 2450/EN 1143-1 Klasse N/0 geprüft und zertifiziert von VdS Köln Anerkenn.-Nr. M10104 und Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006, Klasse 0 geprüft und zertifiziert von IMP Zertifikat-Nr. P41/116/01/2007 (2516) und Feuerschutz LFS 30 P nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/083/2009 (3309) geprüft und zertifiziert von IMP

Katalogseite 96



LFS 30P

KI.N/0
EN 1143-1

Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach VdS 2450 / EN 1143-1 Klasse N / 0, privat bis Å 40.000,- gewerblich bis Å 10.000,- (bei fach- und sachgemäßer Verankerung gem. beigefügter Anleitung). Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Alls.mehrwandiger Korpus. Tür mehrwandig 105mm stark. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mech+thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. (Einbruchschutz 30/30 RU). Serienmäßige Verankerung am Boden ist vorbereitet. **Der Einbau von EMA-Komponenten (doppelte Versicherungssumme) ist gegen Aufpreis möglich (Sprechen Sie hierzu mit Ihrer Versicherung). Grundausstattung:** DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120mm), Hängegriff Metall 60mm vorstehend, mit Riegelwerk, aussenliegende Bänder, Türöffnungswinkel 180°, 1 Bohrung im Boden, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung/Farbe: RAL 7035

30 Minuten
Feuerschutz für
Papier bis ca.
840°C durch
Spezialbeton in
den Wandungen
und spez.
Dichtungen.
Feuerschutz LFS
30P nach Euro-
Norm prEN 15659



Art.-Nr. 39510
mit Art.-Nr. 39523



Hintergreifprofil

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Fach- böden	Ordner- zahl	Volumen ca. Ltr.	Gewicht kg	inkl. Mwst.
		H	B	T	H	B	T					
39500	DORTMUND	514	604	400	375	468	230	1	-	40	90,0	621 €
39501	DORTMUND	606	636	510	467	500	340	1	6	79	125,0	688 €
39502	DORTMUND	806	636	510	667	500	340	2	6	113	158,0	747 €
39503	DORTMUND	906	636	510	767	500	340	2	12	130	175,0	773 €
39504	DORTMUND	1006	636	510	867	500	340	2	12	147	191,0	813 €
39505	DORTMUND	1206	636	510	1067	500	340	3	18	181	231,0	884 €
39506	DORTMUND	1506	806	550	1367	670	380	3	24	348	286,0	1393 €
39507	DORTMUND	1806	806	550	1667	670	380	4	32	424	338,0	1482 €
39508	DORTMUND	800	700	550	661	564	380	2	7	142	178,0	768 €
39509	DORTMUND	1250	700	550	1111	564	380	3	21	238	261,0	948 €
39510	DORTMUND	1500	700	550	1361	564	380	3	21	292	306,0	1304 €
39511	DORTMUND	1950	700	550	1811	564	380	4	35	388	363,0	1455 €
39512	DORTMUND 2flg	1950	950	550	1811	814	380	4	50	560	490,0	1955 €
39513	DORTMUND 2flg	1950	1260	550	1811	1124	380	4	75	774	600,0	2232 €
39514	DORTMUND 2flg	1806	1486	550	1667	1350	380	4	72	855	629,0	2312 €
39515	DORTMUND	1006	836	600	867	700	430	2	18	261	210,0	938 €
39516	DORTMUND	1256	836	600	1117	700	430	3	27	336	237,0	1063 €
39517	DORTMUND	1506	836	600	1367	700	430	3	27	411	315,0	1411 €
39518	DORTMUND	1806	836	600	1667	700	430	4	36	502	380,0	1518 €
39519	DORTMUND 2flg	1806	1200	600	1667	1064	430	4	56	763	567,0	2098 €
39520	mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis											107 €
39521	Elektronikschloss DFS S plus (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen)mit elektron. Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 39540)											268 €
39522	Elektronikschloss DFS S (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen)ohne Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 39540)											233 €
39523	Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss für alle Modelle, gegen Mehrpreis											72 €
39524	Innentresor 370 mm hoch mit Zylinderschloss für Modelle ab 1500mm Außenhöhe, gegen Mehrpreis											90 €
39525	Fachboden für Hängeregistratur für Art. 39505-07 und 39509-14 und 39516-19, gegen Mehrpreis											36 €
39527	Hängeregistratur, ausziehbar auf Teleskopschienen, gg. Mehrpreis (je Hängereg. entfällt ein Fachb.)											117 €
39528	Fachböden, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen, gegen Mehrpreis											117 €
39529	Elektronikschloss Code Kombi B (1 Master und 1 Benutzer, nicht auslesbar, mit Revision) anst.DB-Schloss											304 €
39530	Fachboden, eingeschweißt bis 200 kg belastbar, gegen Mehrpreis											45 €
39531	Einbau von Einbruchmeldeanlagen - Komponenten (Innenbreite verringert sich um 40mm), gegen Mehrpreis incl. KSM, Prüfsender, Schlossriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw.											938 €
39532	Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 50 St. Haken einsetzbar (Sortiment: 20x20mm, 20x30mm, 10x40 mm Hakenlänge) Innentiefe verringert sich um 50mm Inklusive farbige Schlüsselanhänger											81 €
39540	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliess- u. Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign.)											72 €
39541	Aufpreis für zusätzlichen Fachboden											36 €
39542	individuell einrichtb.Schubl.auf Teleskopsch.(Höhe: Front 100mm,Seiten-u.Rückwand 80mm) ab Mod. 39501											197 €
39543	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis											125 €

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.

AKTION!!!

VK Preisliste inkl. Mehrwertsteuer

Preise "ab Werk" - Lieferung frei Bordsteinkante bzw. frei Verwendungsstelle gegen Berechnung.

Wertschutzschränke

Preisblatt 69-B

Modelle "Karlsruhe" Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Klasse I geprüft und zertifiziert von IMP
 Zertifikat-Nr. P41/205/2009 (3431) und **Feuerschutz LFS 30 P nach Euro-Norm prEN 15659** Zertifikat-Nr.
 P41/208/2009 (3434) geprüft und zertifiziert von IMP

Katalogseite 97-B



LFS 30P



KI.1
EN 1143-1

Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach EN 1143-1 Klasse 1, privat bis ca. € 65.000,-; gewerblich bis ca. € 20.000,-. **Der Einbau von EMA-Komponenten (doppelte Versicherungssumme) ist gg. Mehrpreis möglich (Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie hierzu mit Ihrer Versicherung).** Korpus und Tür allseitig mehrwandig. (Einbruchschutz 30/50 RU). Serienmäßige Verankerung durch 2 Bohrungen am Boden ist vorbereitet. Auf Wunsch eine Bohrung in der Rückwand gegen Aufpreis möglich. Die Verriegelung erfolgt über ein DB-Schloss der Schlossklasse I. (incl. zwei Schlüsseln). Beschläge u. Scharniere 60mm vorstehend. Die außen liegenden Scharniere ermöglichen Türöffnungswinkel von 180° Türanschlag links bei eintürigen auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich!

Grundausstattung: DB-Schloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120mm), Hängegriff metall 60mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, 2 Bohrungen im Boden (Schrank muss verankert werden), Türanschlag rechts bei eintürigen Modellen standard (Türanschlag links bei eintürigen Modellen auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung RAL 7035



Art.40707mit Art.40724 und Art.40726 sowie 3 x Art.40741

Siehe auch **Waffenmehrzweckschränke Modelle Karlsruhe-Durlach Seite 146 - C**



Art.-Nr. 40700



Art.-Nr. 40701



Art.-Nr. 40703 mit Art.-Nr. 40723 gg. Mehrpreis

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Fachböden	Ordnerzahl	Volumen ca. Ltr.	Gewicht kg	VK Preis inkl. Mwst.
		H	B	T	H	B	T					
40700	Karlsruhe	375	495	472	229	355	293	1	3 quer	24	74	321 €
40701	Karlsruhe	475	385	472	329	245	293	1	3	25	73	321 €
40702	Karlsruhe	475	495	472	329	355	293	1	4	34	84	355 €
40703	Karlsruhe	675	495	472	529	355	293	1	4	55	106	428 €
40704	Karlsruhe	825	495	472	679	355	293	1	8	71	123	509 €
40705	Karlsruhe	1175	705	527	1029	565	348	2	21	202	216	789 €
40706	Karlsruhe	1525	705	527	1379	565	348	3	28	271	268	955 €
40707	Karlsruhe	1875	705	527	1729	565	348	4	35	340	319	1119 €
40708	Karlsruhe 2-flg.	1175	955	527	1029	815	348	2	30	292	303	1175 €
40709	Karlsruhe 2-flg.	1875	955	527	1729	815	348	4	50	490	398	1410 €
40710	Karlsruhe 2-flg.	1875	1305	527	1729	1165	348	4	75	701	494	1598 €
40720	mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis											107 €
40721	Elektronikschloss DFS S plus (Schlossklasse 2 nach EN 1300, 1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher m. bis zu 4050 Ereignis.), mit elektron. Rev., anst. DB-Schloss (ausser Art. 40701) gg. Mehrpr., Ereignisspeicher mittels Software u. Kabel ü. Laptop auslesbar (s. Art.-Nr. 40740)											303 €
40723	Innentresor für Art.-Nr. 40703-40707, eintürig, 180 mm H mit Zyl.-Schloss mit 2 Schlüssel											62 €
40724	Innentresor für Art.-Nr. 40705-40707, eintürig, Ordnerhöhe mit Zylinderschloss											72 €
40725	Innentresor für Art.-Nr. 40708-40710, zweitürig, Ordnerhöhe mit Trennwand u. je ein Zylinderschloss											81 €
40726	Hängeregistratur auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 40705 - 40707											134 €
40727	Hängeregistratur auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 40708 - 40710											134 €
40728	Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 40705 - 40707											152 €
40729	Fachboden auf Teleskopschienen für Art.-Nr. 40708 - 40710											152 €
40730	Fachboden für alle Modelle für Hängeregistratur											36 €
40731	Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 100 St. Haken einsetzbar (Sort.:40x20mm,40x30mm,20x40mm Hakenlänge) Innentiefe verringert sich um 50mm inkl. farbiger Schlüsselanhänger											54 €
40732	Einbau von EMA- Komponenten (KSM, Prüfsender, Schlossriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw.)											982 €
40733	Elo-Schloss (1 Master- + 9 Benutzer-Code, umstellbar), o. Rev. für Innentresor, anst. Zyl. -Schloss											81 €
40740	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliess- +Sperrzeiten, Schlossausl.(4050 Ereign.)											72 €
40741	individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen für Modelle 38100-38109 (Höhe: Front 100mm, Seiten- und Rückwand 80mm) Siehe auch Abbildung Seite 97 - B - III											161 €
40742	Elektronikschloss DFS SB (Schlossklasse 2 nach EN 1300, 1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss											125 €
40743	Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser, ausser Modell 40701											36 €
40744	Aufpreis für mechanische Revision über mechanisches ZK-Schloss für alle DFS-Schlösser, ausser Modell 40701											107 €
40745	Verankerungsmaterial (2 Dübel und 2 Schrauben zur Befestigung des Tresors)											9 €
40746	Aufpreis für eine Bohrung Rückwand durchgebohrt incl. Verankerungsmaterial											12 €

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.

AKTION!!!

Preisliste inkl. Mehrwertsteuer

Preise "ab Werk" - Lieferung frei Bordsteinkante bzw. frei Verwendungsstelle gegen Berechnung.

Wertschutzschränke

Preisblatt 70

Modelle „Dresden“ Euro/VdS 2450/EN 1143-1 Klasse I geprüft u. zertifiziert von VdS Köln Anerkenn.-Nr.M 10 20 07 und Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006, Klasse I geprüft und zertifiziert von IMP Zertifikat-Nr. P41/117/06/2007 (2517) und **Feuerschutz LFS 30 P nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/084/2009 (3310) geprüft und zertifiziert von IMP**

Katalogseite 98



LFS 30P

Kl.1

EN 1143-1

30 Minuten Feuerschutz für Papier bis ca. 840°C durch Spezialbeton in den Wandungen und spez. Dichtungen. Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659

Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse 1, privat bis Ä 65.000,-; gewerblich bis Ä 20.000,- (Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.) **Der Einbau von EMA-Komponenten (doppelte Versicherungssumme) ist gg. Mehrpreis möglich.** (bei fach- und sachgemäßer Verankerung gem. beigefügter Anleitung) Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS-Zert in Köln. Allseitig mehrwandiger Korpus. Tür mehrwandig 104mm stark. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. (Einbruchschutz 30/50 RU). Serienmäßige Verankerung am Boden ist vorbereitet. Die Verriegelung erfolgt über ein DB-Schloss der Schlossklasse I. (incl. zwei Schlüsseln). Beschläge u. Scharniere 60mm vorst. **Grundausrüstung:** DB-Schloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 120mm), Hängegriff metall 60mm vorstehend, mit Riegelwerk, aussenliegende Bänder, Türöffnungswinkel 180°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), 1 Bohrung im Boden, Lackierung/Farbe: RAL 7035



Art. 41006 mit Art. 41023 gg. Aufpreis



Art.-Nr.41025 Fachboden für Hängeregister (Hängeregister unter FB links + rechts einhängbar)

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangsmaße mm	Fachböden	Ordnerzahl	Volumen ca. Ltr.	Gewicht kg	inkl. MwSt.
		H	B	T	H	B	T						
41000	DRESDEN	514	604	400	375	468	230	360x450	1	-	40	105,0	645 €
41001	DRESDEN	606	636	510	467	500	340	452x482	1	6	79	142,0	718 €
41002	DRESDEN	806	636	510	667	500	340	652x482	2	6	113	180,0	777 €
41003	DRESDEN	906	636	510	767	500	340	752x482	2	12	130	199,0	804 €
41004	DRESDEN	1006	636	510	867	500	340	852x482	2	12	147	216,0	848 €
41005	DRESDEN	1206	636	510	1067	500	340	1052x482	3	18	181	249,0	929 €
41006	DRESDEN	1506	806	550	1367	670	380	1352x652	3	24	348	336,0	1434 €
41007	DRESDEN	1806	806	550	1667	670	380	1652x652	4	32	424	380,0	1545 €
41008	DRESDEN	800	700	550	661	564	380	646x546	2	7	142	202,0	804 €
41009	DRESDEN	1250	700	550	1111	564	380	1096x546	3	21	238	284,0	986 €
41010	DRESDEN	1500	700	550	1361	564	380	1346x546	3	21	292	329,0	1371 €
41011	DRESDEN	1950	700	550	1811	564	380	1796x546	4	35	388	412,0	1527 €
41012	DRESDEN 2flg	1950	950	550	1811	814	380	1796x796	4	50	560	501,0	2088 €
41013	DRESDEN 2flg	1950	1260	550	1811	1124	380	1796x1106	4	75	774	626,0	2375 €
41014	DRESDEN 2flg	1806	1486	550	1667	1350	380	1652x1332	4	72	855	648,0	2487 €
41015	DRESDEN	1006	836	600	867	700	430	852x682	2	18	261	251,0	991 €
41016	DRESDEN	1256	836	600	1117	700	430	1102x682	3	27	336	308,0	1120 €
41017	DRESDEN	1506	836	600	1367	700	430	1352x682	3	27	411	385,0	1487 €
41018	DRESDEN	1806	836	600	1667	700	430	1652x682	4	36	502	452,0	1652 €
41019	DRESDEN 2flg	1806	1200	600	1667	1064	430	1652x1046	4	56	763	576,0	2267 €
41020	mech. Zahlenkomb.schloss,1 Mio Verstellmöglichkeiten, anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis												107 €
41021	Elektronikschloss DFS S plus (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen) mit elektron. Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 41040)												268 €
41022	Elektronikschloss DFS S (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen) ohne Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 41040)												233 €
41023	Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss für alle Modelle, gegen Mehrpreis												72 €
41024	Innentresor 370 mm hoch mit Zylinderschloss für Modelle ab 1500mm Außenhöhe, gegen Mehrpreis												90 €
41025	Fachboden für Hängeregistratur für Art. 41005-07, 41009-14, 41016-19, gegen Mehrpreis												36 €
41027	Hängeregistratur, für alle Mod., ausziehbar auf Teleskopschienen,gg. Mehrpr.(je Hängereg. entfällt ein Fachb.)												117 €
41028	Fachböden, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen, gegen Mehrpreis												117 €
41029	Elo-Schloss Code Kombi B (Kunststoff,1 Master+1 Benutzer, nicht auslesbar, mit Revision)anst.DB-Schloss												304 €
41030	Fachboden, eingeschweißt bis 200 kg belastbar, gegen Mehrpreis												45 €
41031	Einbau von Einbruchmeldeanlagen - Komponenten (Innenbreite verringert sich um 40mm), gegen Mehrpreis incl. KSM, Prüfsender, Schlossriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw.												938 €
41032	Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 50 St. Haken einsetzbar (Sort.:20x20mm,20x30mm,10x40mm Hakenlänge) Innentiefe verringert sich um 50mm Inklusiv farbige Schlüsselanhänger												81 €
41036	Einwurfsystem durch Mauerwerk mit Einwurfschacht (nur bauartähnlich), (s. Modelle Hannover Seite 63 Skizze Rückseite). Das eingeworfene Wertpaket muss ein min. Gewicht von 0,4 kg haben, gg. Mehrpreis												322 €
41040	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten,Schlossauslesung (4050 Ereign.)												72 €
41048	Aufpreis für zusätzlichen Fachboden												36 €
41049	individuell einrichtb.Schubl.auf Teleskopsch.(Höhe: Front 100mm,Seiten- u.Rückwand 80mm) ab Modell 41001												197 €
41050	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis												125 €

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.

AKTION!!!

VK Preisliste inkl. Mehrwertsteuer

Preise "ab Werk" - Lieferung frei Bordsteinkante bzw. frei Verwendungsstelle gegen Berechnung.

Wertschutzschränke

Preisblatt 74

Modelle "Paris" Euro/VdS 2450/EN 1143-1 Klasse II geprüft und zertifiziert von VdS Köln, VdS-Anerkennungs-Nr. M 10 30 34, und Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Klasse II geprüft und zertifiziert von IMP, Zertifikat-Nr. P41/118/02/2007 (2518)
Feuerschutz LFS 30 P nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/076/2009 (3302) geprüft und zertifiziert von IMP

Katalogseite 101



LFS 30P
KI.2
EN 1143-1
30 Min. Feuer-Schutz für
Papier bis ca. 840°C
 durch Spezialbeton in
 den Wandungen und
 spez. Dichtungen. **Feuer-**
schutz LFS 30P nach
Euro-Norm prEN 15659



41505 + 41521 + 41527
Metallbeschlag
verchromt




Art.-Nr. 41502 Sonderanfertigung z.B. für Juweliere (Hochglanzlack und Schmuckeinsetzung aus Holz auf Anfrage gg. Mehrpreis)



Art.-Nr. 41521 und Art.-Nr. 41522

Der Einbau von EMA-Komponenten (doppelte Versicherungssumme) ist gegen Aufpreis möglich (Sprechen Sie hierzu mit Ihrer Versicherung).



Art.-Nr. 41531

EMA-Komplett-Satz (auch in Einzelpositionen lieferbar s.u.)
 Körperschallmelder Art.-Nr. 81000
 Prüfsender Art.-Nr. 81001
 Abreissmelder Art.-Nr. 81010
 Schlosriegelkontakt Art.-Nr. 81015
 Türkontakt Art.-Nr. 81021
 Verteiler Art.-Nr. 81022
 Zuleitungskabel Art.-Nr. 35352514 (5 m über alles)
 KSM - Kabel Art.-Nr. 35352516
 Türübergang Art.-Nr. 35352515 mit Kabel

Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach VdS 2450/EN 1143-1 Kl. II, privat bis Å 100.000,-; gewerbl. bis Å 50.000,- bei fach- und sachgemäßer Verankerung gem. beigefügter Anleitung) Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS Köln. Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung. Türstärke 109mm mit einer 3-seitigen Verriegelung mittels Riegelbolzen sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite. Durch außen-liegende Scharniere ergibt sich ein Türöffnungswinkel von 180°. Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gg. Einbruchsangriffe. Darüber hinaus wird bei einem Einbruch-Versuch eine zusätzliche Notverriegelung der Tür aktiviert. Die Schränke sind serienm. zur Bodenverankerung vorgefertigt. Die kompakte Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mech. und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. (Einbruchschutz 50/80 RU). Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Riegelwerk mit einem DB-Schloss der Schlossklasse I (incl. zwei Schlüsseln). Auf Wunsch gg. Aufpreis auch mit mech. oder elektr. Zahlencode-Schlössern lieferbar. Gg. Aufpreis auch exclusive Beschläge in Aluminium, vergoldet usw. lieferbar (s. Sonderseiten) **Grundausstattung:** DB-Schloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 145mm), Hängegriff metall 60mm vorstehend, mit Riegelwerk, aussenliegende Bänder, Türöffnungswinkel 180°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), 1 Bohrung im Boden, Lackierung/Farbe: RAL 7035

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangsmasse HxB mm	Fachboden Anzahl	Ordnerzahl	Volumen Ltr.	Gewicht kg	VK Preis inkl. MwSt.
41500	PARIS	514	604	400	395	488	234	380x470	1	-	46	232,0	891 €
41501	PARIS	606	636	510	487	520	344	472x502	1	6	88	316,0	950 €
41502	PARIS	806	636	510	687	520	344	672x502	2	12	124	397,0	1107 €
41503	PARIS	906	636	510	787	520	344	772x502	2	12	142	435,0	1196 €
41504	PARIS	1006	636	510	887	520	344	872x502	2	12	161	473,0	1304 €
41505	PARIS	1206	636	510	1087	520	344	1072x502	3	18	197	552,0	1425 €
41506	PARIS	1506	806	550	1387	690	384	1372x672	3	36	371	765,0	1919 €
41507	PARIS	1806	806	550	1687	690	384	1672x672	4	36	452	846,0	2141 €
41508	PARIS	800	700	550	681	584	384	666x566	2	14	154	446,0	1214 €
41509	PARIS	1250	700	550	1131	584	384	1116x566	3	21	256	637,0	1598 €
41510	PARIS	1500	700	550	1381	584	384	1366x566	3	28	313	741,0	1884 €
41511	PARIS	1950	700	550	1831	584	384	1816x566	4	35	415	931,0	2259 €
41512	PARIS 2 flg.	1950	950	550	1831	834	384	1816x816	4	55	592	1182,0	2678 €
41513	PARIS 2 flg.	1950	1260	550	1831	1144	384	1816x1126	4	75	813	1457,0	3347 €
41514	PARIS 2 flg.	1806	1486	550	1687	1370	384	1672x1352	4	72	897	1485,0	3517 €
41515	PARIS	1006	836	600	887	720	434	872x702	2	18	280	527,0	1571 €
41516	PARIS	1256	836	600	1137	720	434	1122x702	3	27	359	686,0	1723 €
41517	PARIS	1506	836	600	1387	720	434	1372x702	3	36	437	858,0	1991 €
41518	PARIS	1806	836	600	1687	720	434	1672x702	4	36	532	919,0	2410 €
41519	PARIS 2 flg.	1806	1200	600	1687	1084	434	1672x1066	4	56	801	1371,0	3249 €
41520	mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio. Stellmöglichkeiten, anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis												117 €
41521	Elektronikschloss DFS S plus (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen) Mit elektronischer Revision, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 41540)												268 €
41522	Elektronikschloss DFS S (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen) ohne Revision, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 41540)												233 €
41523	Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss für alle Modelle, gegen Mehrpreis												72 €
41524	Innentresor 370 mm hoch mit Zylinderschloss für alle Modelle, gegen Mehrpreis												90 €
41525	Fachboden für Hängeregistratur für Art. 41501- 41519												45 €
41527	Hängeregistratur, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopsch., gg. Mehrpr. (Je Hängereg.entfällt ein Fachb.)												117 €
41528	Fachböden, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen, gegen Mehrpreis												117 €
41529	Elo-Schloss Code Kombi B (Kunststoff, 1 Master +1 Benutzer, nicht auslesbar, mit Revision) anst. DB-Schloss												304 €
41530	Fachboden, eingeschweißt bis 200 kg belastbar, gegen Mehrpreis												36 €
41531	Einbau von EMA - Komponenten (Innenbreite verringert sich um 40mm), gg. Mehrpreis incl. KSM, Prüfsender, Schlosriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw.												982 €
41532	Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 50 St. Haken einsetzbar (Sortiment: 20x20mm, 20x30mm, 10x40 mm Hakenlänge) Innentiefe verringert sich um 50mm Inklusive farbige Schlüsselanhänger												81 €
41536	Einwurfssystem durch Mauerwerk mit Einwurfschacht (nur bauartähnli.) (s. Mod. Hannover S.63 Skizze Rück.) Das eingeworfene Wertpaket muss ein min. Gewicht von 0,4 kg haben												322 €
41540	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign.)												72 €
41548	Aufpreis für zusätzlichen Fachboden												36 €
41549	individuell einrichtbare Schubl. auf Teleskopsch. (Höhe: Front 100mm, Seiten- u. Rückwand 80mm) ab Mod. 41501												197 €
41550	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis												125 €

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.

AKTION!!!

VK Preisliste inkl. Mehrwertsteuer

Preise "ab Werk" - Lieferung frei Bordsteinkante bzw. frei Verwendungsstelle gegen Berechnung.

Wertschutzschränke

Preisblatt 78

Modelle "Rom" Euro/VdS 2450/EN 1143-1 Klasse III geprüft und zertifiziert von VdS Köln, VdS-Anerkennungs-Nr. M 10 40 01, und Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Klasse III geprüft und zertifiziert von IMP, Zertifikat-Nr. P41/119/02/2007 (2519) und Feuerschutz LFS 30 P nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/077/2009 (3303) geprüft und zertifiziert von IMP

Katalogseite 104




LFS 30P

KI.3
EN 1143-1

30 Min. Feuer-Schutz für Papier bis ca. 840°C durch Spezialbeton in den Wandungen und spez. Dichtungen.
Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659



Art. 42016 +42029
Alarmanl.-Komponenten gg. Aufpreis



Art.-Nr. 42020



Art.-Nr. 42002
(Sterngriff Metall auf Anfrage gg. Mehrpr.)



Art.-Nr. 42021 und
Art.-Nr. 42022



Art. Nr.: 42030

Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach VdS 2450/EN 1143-1KI. III, privat bis Å200.000,-; gewerblich bis Å100.000,- (bei fach- und sachgemäßer Verankerung gem. beigefügter Anleitung) Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Zertifiziert und güteüberwacht durch VdS Köln.Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung. Türstärke 130mm mit einer 3-seitigen Verriegelung mittels Riegelbolzen sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite. Durch aussenliegende Scharniere ergibt sich ein Türöffnungswinkel von 180°. Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruchsangriffe. Darüber hinaus wird bei einem Einbruchversuch eine zusätzliche Notverriegelung der Tür aktiviert. Die Schränke sind serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet. Die kompakte Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mech. und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. (Einbruchschutz 80/120 RU). Vorgerichtet für den Einbau von EMA-Komponenten zur Aufschaltung an Einbruchmeldeanlage (EMA) (durch den Anschluß an eine EMA, gg. Mehrpreis, verdoppelt sich die Versicherungssumme, sprechen Sie hierzu mit Ihrer Versicherung). Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Riegelwerk mit einem DB-Hochsicherheitsschloss der Schlossklasse 2 (incl. zwei Schlüsseln). Auf Wunsch gegen Aufpreis auch mit mech. Oder elektr. Zahlencodeschlössern lieferbar. Gegen Aufpreis auch exklusive Beschläge in Metallbeschlag vergoldet oder verchromt gg. Mehrpreis lieferbar (s.Sonderseiten). Grundausstattung: DB-Schloss VdS-Klasse 2 mit 2 Schlüsseln (Länge 164mm), Hängegriff metall 60mm vorstehend, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), 1 Bohrung im Boden, Lackierung/Farbe: RAL 7035

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangsmasse HxB mm	Fachboden Anzahl	Ordnerzahl	Volumen Ltr.	Gewicht kg	VK Preis inkl. MwSt.
42001	ROM	606	636	510	456	504	304	456x486	1	6	70	354,0	1179 €
42002	ROM	806	636	510	656	504	304	656x486	2	6	101	447,0	1411 €
42003	ROM	906	636	510	756	504	304	756x486	2	12	116	492,0	1562 €
42004	ROM	1006	636	510	856	504	304	856x486	2	12	132	536,0	1661 €
42005	ROM	1206	636	510	1056	504	304	1056x486	3	18	162	633,0	1830 €
42006	ROM	1506	806	550	1356	674	344	1356x656	3	24	315	936,0	2464 €
42007	ROM	1806	806	550	1656	674	344	1656x656	4	32	385	1100,0	2641 €
42008	ROM	800	700	550	650	568	344	650x550	2	7	127	499,0	1580 €
42009	ROM	1250	700	550	1100	568	344	1100x550	3	21	216	721,0	1991 €
42010	ROM	1500	700	550	1350	568	344	1350x550	3	21	265	848,0	2407 €
42011	ROM	1950	700	550	1800	568	344	1800x550	4	35	353	1019,0	3128 €
42012	ROM 2 flg.	1950	950	550	1800	818	344	1800x800	4	55	508	1122,0	3567 €
42013	ROM 2 flg.	1950	1260	550	1800	1128	344	1800x1110	4	75	715	1541,0	3822 €
42014	ROM 2 flg.	1806	1486	550	1656	1354	344	1656x1336	4	72	790	1774,0	4210 €
42015	ROM	1006	836	700	856	704	494	856x686	2	18	298	769,0	1928 €
42016	ROM	1256	836	700	1106	704	494	1106x686	3	27	385	917,0	2235 €
42017	ROM	1506	836	700	1356	704	494	1356x686	3	27	473	1067,0	2605 €
42018	ROM	1806	836	700	1656	704	494	1656x686	4	36	577	1245,0	3097 €
42019	ROM 2 flg.	1806	1200	700	1656	1068	494	1656x1050	4	56	891	1635,0	3776 €
42020	mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis												142 €
42021	Elektronikschloss DFS S plus (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen)mit elektronischer Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 42035)												268 €
42022	Elektronikschloss DFS S (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen)ohne Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.-Nr. 42035)												233 €
42023	Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss für alle Modelle, gegen Mehrpreis												72 €
42024	Innentresor 370 mm hoch mit Zylinderschloss für alle Modelle, gegen Mehrpreis												90 €
42027	Hängeregistratur, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopsch., gg. Mehrpr. (Je Hängereg.entfällt ein Fachb.)												117 €
42028	Fachböden, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen, gegen Mehrpreis												117 €
42029	Einbau von EMA-Komponenten (Innenbreite verringert sich um 40mm), gg. Mehrpr. incl. KSM, Prüfsender, Schlossriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw.												982 €
42030	Elo-Schloss Code Kombi B (Kunststoff, 1 Master+1 Benutzer, nicht auslesbar, mit Revision) anst. DB-Schloss												304 €
42031	Fachboden, geschweißt bis 200 kg belastbar, gegen Mehrpreis												45 €
42032	Fachboden für Hängeregister, links und rechts einhängbar, für Art. 42004-7 und 42009 -19, gegen Mehrpreis												45 €
42033	Einwurfsystem durch Mauerwerk mit Einwurfschacht (nur bauartähnli.) (s. Mod.Hannover S.63 Skizze RückS.), Das eingeworfene Wertpaket muss ein min. Gewicht von 0,4 kg haben												322 €
42035	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign.)												72 €
42036	Aufpreis für zusätzlichen Fachboden												36 €
42037	individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen (Höhe: Front 100mm,Seiten- und Rückwand 80mm)												197 €
42038	Elo-schloss DFS SB Schlosskl. 2 nach EN 1300 (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar,anst.DB-Schloss												125 €

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten.
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.

AKTION!!!

VK Preisliste inkl. Mehrwertsteuer

Preise "ab Werk" - Lieferung frei Bordsteinkante bzw. frei Verwendungsstelle gegen Berechnung.

Wertschutzschränke

Preisblatt 82

Modelle "London" Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Klasse IV geprüft und zertifiziert von IMP, Zertifikat-Nr. P41/120/2007 (2520) und Feuerschutz LFS 30 P nach Euro-Norm prEN 15659 Zertifikat-Nr. P41/078/2009 (3304) geprüft und zertifiziert von IMP

Katalogseite 106-A



Kl.4
EN 1143-1

30 Minuten Feuer-Schutz für Papier bis ca. 840°C durch Spezialbeton in den Wandungen und spez. Dichtungen. **Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659**

Einbruchprüfung nach PN-EN 1143-1: 2006 Kl. IV, Zertifikat-Nr. P41/120/2007 (2520) geprüft und zertifiziert von IMP. Korpus und Tür mehrwandig mit hoch-fester Spezialbetonfüllung. Türstärke 130mm mit einer 3-seitigen Verriegelung mittels Riegelbolzen sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite. Durch aussenliegende Scharniere ergibt sich ein Türöffnungs-winkel von 180°. Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruchsangriffe. Darüber hinaus wird bei einem Einbruchversuch eine zusätzliche Notverriegelung der Tür aktiviert. Die Schränke sind serienm.zur Bodenverankerung vorgerichtet. Die kompakte Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mech. und thermisch wirkenden Einbruchwerk-zeugen. (Einbruchschutz 120/180 RU). Vorgerichtet für den Einbau von EMA-Komponenten zur Aufschaltung an EMA. (Doppelte Versicherungssumme, sprechen Sie hierzu mit Ihrer Versicherung). Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein DB - Hochsicherheitsschloss (incl. 1 starren und 1 Gelenk- Schlüssel) und zusätzl.mech.Zahlenkomb.schloss. Auf Wunsch gg. Aufpreis auch mit anderen Schlosskombinationen lieferbar. Gegen Aufpreis auch exclusive Beschläge in Metallbeschlag vergoldet oder verchromt gg. Mehrpr. erhältlich. **Grundausstattung:** DB-Schloss VdS-Klasse 2 mit 1 starren und 1 Gelenkschlüssel (Länge 164mm) und zusätzliches mechanisches ZK-Schloss der VdS-Klasse 2, Hängegriff metall 60mm vorstehend, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), 1 Bohrung im Boden, Lackierung/Farbe: RAL 7035



Art. 42502



Hängegriff DB Metall und ZK-Schloss standard



Art.-Nr. 42502 (Sterngriff Metall auf Anfrage gg. Mehrpr.)

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangsmasse HxB mm	Fachboden Anzahl	Ordnerzahl	Volumen Ltr.	Gewicht kg	VK Preis inkl. MwSt.
		H	B	T	H	B	T						
42501	LONDON	706	636	510	556	504	304	556x486	1	6	83	423,0	1464 €
42502	LONDON	806	636	510	656	504	304	656x486	2	6	101	472,0	1535 €
42503	LONDON	906	636	510	756	504	304	756x486	2	12	116	519,0	1660 €
42504	LONDON	1006	636	510	856	504	304	856x486	2	12	132	565,0	1776 €
42505	LONDON	1206	636	510	1056	504	304	1056x486	3	18	162	660,0	1944 €
42506	LONDON	1506	806	550	1356	674	344	1356x656	3	24	315	988,0	2579 €
42507	LONDON	1806	806	550	1656	674	344	1656x656	4	32	385	1157,0	2795 €
42508	LONDON	800	700	550	650	568	344	650x550	2	7	127	526,0	1694 €
42509	LONDON	1250	700	550	1100	568	344	1100x550	3	21	216	759,0	2115 €
42510	LONDON	1500	700	550	1350	568	344	1350x550	3	21	265	888,0	2579 €
42511	LONDON	1950	700	550	1800	568	344	1800x550	4	35	353	1120,0	3298 €
42512	LONDON 2 flg.	1950	950	550	1800	818	344	1800x800	4	50	508	1433,0	3730 €
42513	LONDON 2 flg.	1950	1260	550	1800	1128	344	1800x1110	4	75	715	1771,0	3997 €
42514	LONDON 2 flg.	1806	1486	550	1656	1354	344	1656x1336	4	72	790	1894,0	4400 €
42515	LONDON	1006	836	700	856	704	494	856x686	2	18	298	836,0	2051 €
42516	LONDON	1256	836	700	1106	704	494	1106x686	3	27	385	997,0	2390 €
42517	LONDON	1506	836	700	1356	704	494	1356x686	3	27	473	1158,0	2763 €
42518	LONDON	1806	836	700	1656	704	494	1656x686	4	36	577	1351,0	3284 €
42519	LONDON 2 flg.	1806	1200	700	1656	1068	494	1656x1050	4	56	891	1791,0	3981 €
42520	mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten gg. Mehrpreis												142 €
42521	Elektronikschloss DFS S plus (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignissp. mit bis zu 4050 Ereignissen)elektr. Revision, Ereignissp. mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 42532)												268 €
42522	Elektronikschloss DFS S (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen)ohne Revision, Ereignissp. mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 42532)												233 €
42523	Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss für alle Modelle, gegen Mehrpreis												72 €
42524	Innentresor 370 mm hoch mit Zylinderschloss für Modelle ab 1500mm Außenhöhe, gg.Mehrpreis												90 €
42525	Hängeregistratur, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopsch., (Je Hängereg.entfällt ein Fachb.)												117 €
42526	Fachböden, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen, gegen Mehrpreis												117 €
42527	Einbau von EMA-Komponenten (Innenbreite verringert sich um 40mm),gg. Mehrpr. incl. KSM, Prüfsender, Schlossriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw.												982 €
42528	Fachboden, geschweißt bis 200 kg belastbar, gegen Mehrpreis												45 €
42529	Fachboden für Hängeregister, links und rechts einhängbar, für Art. 42504-7 und 42509 -19												45 €
42530	Aufpreis für zusätzlichen Fachboden (für eintürige Modelle)												36 €
42532	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign.)												72 €
42533	Aufpreis für zusätzlichen Fachboden (für 2-türige Modelle)												54 €
42534	Aufpreis für Metallbeschlag Sterngriff verchromt												90 €
42535	individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen (Höhe: Front 100mm, Seiten- und Rückwand 80mm)												197 €
42536	Elektronikschloss DFS SB Schlossklasse 2 nach EN 1300 (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis												125 €

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.

AKTION!!!

VK Preisliste inkl. Mehrwertsteuer

Preise "ab Werk" - Lieferung frei Bordsteinkante bzw. frei Verwendungsstelle gegen Berechnung.

Wertschutzschränke

Preisblatt 83

Modelle „Amsterdam“ Euro-Norm PN-EN 1143-1:2006 Klasse V geprüft und zertifiziert von IMP, Zertifikat-Nr. P41/269/2008 (2981) und **Feuerschutz LFS 30 P nach Euro-Norm prEN 15659** Zertifikat-Nr. P41/079/2009 (3305) geprüft und zertifiziert von IMP

Katalogseite 106-B



LFS 30P

KI.5
EN 1143-1

Einbruchprüfung nach PN-EN 1143-1: 2006 Kl. V , Zertifikat-Nr. P41/269/2008 (2981) geprüft und zertifiziert von IMP. Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung. Türstärke 144 mm mit einer 3-seitigen Verriegelung mittels Riegel aus Edelstahl sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite. Durch aussenliegende Scharniere ergibt sich ein Türöffnungswinkel von 180 °. Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruchsangriffe. Darüber hinaus wird bei einem Einbruchversuch eine zusätzliche Notverriegelung der Tür aktiviert. Die Schränke sind serienmäßig zur Bodenverankerung vorgerichtet. Die kompakte Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. (Einbruchschutz 180/270 RU). Vorgerichtet für den Einbau von EMA-Komponenten zur Aufschaltung an EMA. (Doppelte Versicherungssumme, sprechen Sie hierzu mit Ihrer Versicherung). Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Doppelbart - Hochsicherheitsschloss (incl. 1 starren und 1 Gelenk- Schlüssel) und zusätzl. mech.Zahlenkomb.schloss. Auf Wunsch gegen Aufpreis auch mit anderen Schloskombinationen lieferbar. Gegen Aufpreis auch exclusive Beschläge in Metallbeschlag vergoldet oder verchromt gg. Mehrpreis erhältlich. **Sondermasse u.Ausführungen gg. Mehrpreis lieferbar. Grundausrüstung:** DB-Schloss VdS Kl.2 mit 1 starren und 1 Gelenkschlüssel (Länge 164 mm) und zusätzliches mechanisches ZK-Schloss VdS Kl. 2, Hängegriff metall 60 mm vorstehend, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), 1 Bohrung im Boden, Lackierung/Farbe: RAL 7035

30 Minuten Feuer-Schutz für Papier bis ca. 840°C durch Spezialbeton in den Wandungen und spez. Dichtungen. **Feuerschutz LFS 30P nach Euro-Norm prEN 15659**



Art. 42703 + 42723 + 42726



Art. 42705 Sondereinrichtung auf Anfrage gegen Mehrpreis

Art.-Nr.	Modell	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Türdurchgangsmasse HxB mm	Fachboden Anzahl	Ordnerzahl	Volumen Ltr.	Gewicht kg	VK Preis inkl. MwSt.
		H	B	T	H	B	T						
42701	AMSTERDAM	842	672	538	656	504	299	650x486	2	6	99	584,0	2070 €
42702	AMSTERDAM	942	672	538	756	504	299	750x486	2	12	114	639,0	2169 €
42703	AMSTERDAM	1042	672	538	856	504	299	850x486	2	12	129	694,0	2264 €
42704	AMSTERDAM	1242	672	538	1056	504	299	1050x486	3	18	159	806,0	2426 €
42705	AMSTERDAM	1542	842	578	1356	674	339	1350x656	3	24	310	1192,0	3031 €
42706	AMSTERDAM	1842	842	578	1656	674	339	1650x656	4	32	378	1296,0	3211 €
42707	AMSTERDAM	836	736	578	650	568	339	644x550	2	7	125	652,0	2246 €
42708	AMSTERDAM	1286	736	578	1100	568	339	1094x550	3	21	212	927,0	2544 €
42709	AMSTERDAM	1536	736	578	1350	568	339	1344x550	3	21	260	1078,0	2914 €
42710	AMSTERDAM	1986	736	578	1800	568	339	1794x550	4	35	347	1255,0	3374 €
42711	AMSTERDAM 2flg.	1986	986	578	1800	818	339	1794x800	4	50	499	1863,0	4126 €
42712	AMSTERDAM 2flg.	1986	1296	578	1800	1128	339	1794x1110	4	75	688	2325,0	4733 €
42713	AMSTERDAM 2flg.	1842	1522	578	1656	1354	339	1650x1336	4	72	760	2457,0	4900 €
42714	AMSTERDAM	1042	872	728	856	704	489	850x686	2	18	295	1019,0	2562 €
42715	AMSTERDAM	1292	872	728	1106	704	489	1100x686	3	27	381	1212,0	2830 €
42716	AMSTERDAM	1542	872	728	1356	704	489	1350x686	3	27	467	1401,0	3237 €
42717	AMSTERDAM	1842	872	728	1656	704	489	1650x686	4	36	570	1512,0	3436 €
42718	AMSTERDAM 2flg.	1842	1236	728	1656	1068	489	1650x1050	4	56	865	2344,0	4882 €
42720	mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten gg. Mehrpreis												142 €
42721	Elektronikschloss DFS S plus (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignissp. mit bis zu 4050 Ereignissen) elektr. Revision, Ereignissp. mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.42732)												268 €
42722	Elektronikschloss DFS S (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignissp. mit bis zu 4050 Ereignissen) ohne Revision, Ereignissp. mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.42732)												233 €
42723	Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss für alle Modelle, gegen Mehrpreis												72 €
42724	Innentresor 370 mm hoch mit Zylinderschloss für Modelle ab 1500mm Außenhöhe, gegen Mehrpreis												90 €
42725	Hängeregistratur, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopsch.gg.Mehrpr.(je Hängereg.entfällt ein Fachb.)												117 €
42726	Fachböden, für alle Modelle, ausziehbar auf Teleskopschienen, gegen Mehrpreis												117 €
42727	EMA-Komponenten: KSM, Prüfsender, Schlossriegel-, Türkontakt, Verteiler, Zuleitungskabel usw. (Innenbreite verringert sich um 40 mm) gegen Mehrpreis												982 €
42728	Fachboden, geschweißt bis 200 kg belastbar, gegen Mehrpreis												45 €
42729	Fachboden für Hängeregister, links und rechts einhängbar, für Art. 42704-7 und 42709 -19, gegen Mehrpreis												45 €
42730	Aufpreis für zusätzlichen Fachboden (für eintürige Modelle)												36 €
42732	CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign.)												72 €
42733	Aufpreis für zusätzlichen Fachboden (für 2-türige Modelle)												54 €
42734	Aufpreis für Metallbeschlag Sterngriff verchromt												90 €
42735	individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen (Höhe: Front 100mm, Seiten- und Rückwand 80mm)												197 €
42736	Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis												125 €

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.